


Proteger su vía de acceso
solo lleva un minuto.



Mire



Escuche



Palpe



Mire


La piel sobre el acceso tiene
toda el mismo color y se ve
igual que la piel que la rodea.



Se ve **enrojecida, hinchada o
hay secreciones**. Hay **bultos en
la piel con la piel brillante, con
sangre o descamación**.



¡Se ve bien!



*¡Comuníquese con su
equipo de atención de
diálisis si nota signos que
le indican “detenerse”!*



Escuche


Cuando usted coloca el acceso cerca de su oído, escucha un sonido. Y **suenan igual que la última vez que lo controló.**



Coloca el acceso cerca de su oído y no escucha **ningún sonido**. **O suena diferente** que la última vez que lo controló.



¡Suenan bien!



¡Comuníquese con su equipo de atención de diálisis si nota signos que le indican “detenerse”!



Palpe




Frémito: una vibración o zumbido a todo lo largo del acceso.

Pulso: un suave golpeteo como un latido cardíaco. Los dedos apoyados suavemente sobre el acceso deben moverse un poco.

Palpitante: El latido es más fuerte que el de un pulso normal. Los dedos apoyados suavemente en el acceso **subirán y bajarán con cada latido.**



¡Puede seguir adelante!



¡Comuníquese con su equipo de atención de diálisis si nota signos que le indican “detenerse”!



www.esrdncc.org

Esta publicación fue desarrollada en virtud del contrato número HHSM-500-2013-NW002C, titulada “Centro de Coordinación Nacional de la enfermedad renal en etapa terminal (ESRD NCC, por sus siglas en inglés)”, patrocinada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los contenidos presentados no necesariamente reflejan la política de los CMS. Publicación Nro. FL-ESRD NCC-7N5TA2-08192020-04

